-659.
[6] Francis CW, Pellegrini VD Jr, Totterman S, et al. Prevention of deep-vein thrombosis after total hip arthroplasty. Comparison of warfarin and dalteparin[J]. J Bone Joint Surg Am, 1997, 79(9): 1365-1372.
[7] 马卫华,张树栋,慕宏杰,等. 低分子肝素使用时机对关节置换手术失血量和 DVT 发生率的影响[J]. 中华骨科杂志, 2008, 28(10): 833-837.
[8] 中华医学会骨科学分会. 中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南[J]. 中华骨科杂志, 2009, 29(6): 602-604.
[9] Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-duration prophylaxis against venous thromboembolism after total hip or knee replacement: a meta-analysis of the randomized trials[J]. Lancet, 2001, 358(9275): 9-15.
[10] Comp PC, Spiro TE, Friedman RJ, et al. Prolonged enoxaparin therapy to prevent venous thromboembolism after primary hip or knee replacement. Enoxaparin Clinical Trial Group[J]. J Bone Joint Surg(Am), 2001, 83-A(3): 336-345.
[11] 余富杰,蒋小娟. 外科围手术期病人深静脉血栓的预防及护理[J]. 局解手术学杂志, 2010, 19(5): 447.

(编辑:魏 源)

·个案与短篇·

30G 一次性注射针头在重睑微创手术中的应用

王 涛,汪丽萍 (第三军医大学西南医院整形美容手术室,重庆 400038)

[关键词] 重睑微创术;一次性注射针头;运用
[中图分类号] R473.6 [文献标识码] B [文章编号] 1672-5042(2013)03-0287-01

东方人种有很大一部分人都是单睑。随着整形美容手术的日益发展,有更多追求美丽者希望通过手术来改变自己,让自己拥有一双美丽的双眼皮,而这一类的整形手术大部分通过局部麻醉来进行手术。由于眼睑皮肤较薄,较为敏感,很多手术患者在手术医生进行局部麻醉注射时都会因为疼痛更加紧张[1]。随着优质护理的展开,为了减轻患者手术中的疼痛,我们在麻醉药物注射时将常规的注射针头更换为更为细小的 30G 一次性注射针头,希望能够为患者减轻疼痛[2]。2012 年我科开始将 30G 的一次性注射针头应用在重睑微创手术中,现将应用效果报告如下。

1 资料与方法

30 例重睑微创手术中患者均为女性,年龄 20~30 岁。材料:一次性注射器 4.5 号、7 号长针头,重睑微创手术中选用规格为 0.3 mm×13 mm 的 30G 一次性注射针头。方法:常规面部消毒,手术医生戴无菌手套用 5 mL 注射器抽吸利多卡因后将注射器和注射针头分离,巡回护士打开 30G 的一次性注射针头针帽的外包装,由手术医生将注射器与 30G 一次性针头连接。

2 结果

30 例手术患者使用 30G 一次性注射针头规格为 0.3 mm×13 mm,针尖尖而细,在注射麻醉药物时手术患者疼痛感明显减轻,出血也明显减少,无感染病例。

3 讨论

以往选用传统的 4.5 号针头注射麻药,因为针头较粗,对组织损伤大,手术医生在进行局麻药物注射时患者会因为注射带来的疼痛更加紧张,我们改用 30G 一次性注射针头后因为针头较小,所以对组织损伤小,出血少,患者疼痛明显减轻[3-5]。在三点微创重睑术中,用美兰标记切口位置在术中容易被擦掉,而 30G 一次性注射针头长度与三点重睑微创之前的切口距离相近,在注射的同时也为切口做长久性的标记定位作用。30G 一次性注射针材料在临床上容易获取。

综上所述,我们认为 30G 一次性注射针头在重睑微创手术中应用效果良好,不仅损伤小,出血少,而且为手术患者减轻了麻醉注射时带来的疼痛,深受手术医生的喜爱。

[参考文献]

[1] 刘春梅,汪丽萍,胡小佳. 胶原蛋白线在面部整形手术中的运用[J]. 中国美容医学, 2009, 9(09): 135
[2] 贡亦军,苏 娟. 巧用针尖拆除"美容线"[J]. 护理学杂志, 2008, 23(12): 13.
[3] 李娅萍,汪丽萍. 一次性输液器排气管在整形科精细器械保护中的应用[J]. 局解手术学杂志, 2011, 20(4): 411.
[4] 危慧琳. 一次性注射针头保护套的在利用[J]. 护理实践与研究, 2012, 9(20): 144.
[5] 肖玲兰. 一次性注射针头经前房后顶法取无磁性角膜深层异物的体会[J]. 中国中西医结合儿科学, 2010, 2(1): 81-82.

(编辑:左艳芳)

DOI:10.11659/jjssx.1672-5042.201303021
[收稿日期] 2013-03-17 [修回日期] 2013-03-29