DOI：10.13406/j.cnki.cyxb.1987.03.021

盘状红斑狼疮癌变1例报告

第一医院口腔学教研室　唐达江　陈芳育

患者张某某，女，41岁。因头皮、颈、胸、背、手、面颞、额部和下唇皮损七年，右下唇反复溃疡，长包块半年，于1984年6月19日入院。

七年前，患者相继发现头顶，颜面，四肢等部位长出鲜红或浅红色略隆起，不规则的小斑块，起白色痂壳，脱掉后留下色素沉着的疤痕。半前多以前，右下唇反复出现溃烂，继后长出针头大的小包块，进行性长大，生长速度快；初为淡红色，后为深红色。3月前，继发于周围又长出2个小包块，生长快，自觉痒，刺痛，干燥，但不流血。

检查：颈部双侧有多个不规则的浅红色斑片。右颞部皮损约3.0×2.0cm²，桃红色，略隆起斑片，边缘清楚呈盘状，表面复以白色鳞屑，剥脱后，基底部有角质栓，中心部稍凹陷，有不同程度萎缩，明显色素沉着，头皮有三处3×2cm²；2×2cm²；1×2cm²皮损，脱屑、色素沉着斑片。胸背皮肤，右手，左耳廓下方各有：0.8×0.8cm²；1.5×1.0cm²；3×2cm²；0.5×0.5cm²；1×0.5cm²色素沉着，微突起，边缘清楚的斑片。下唇正中粘膜明显色素沉着，在沉着区布满乳白色鳞屑；且有三个表面呈菜花样，暗红色的向内上方突起包块，直径约0.5～0.8cm，整个包块约3.5×1 8×1.0cm³（见图1、2）。胸透及血液化验正常。

诊断：一、慢性盘状红斑狼疮。

二、下唇慢性盘状红斑狼疮恶变。

治疗：局麻下行下唇病灶切除术。术后送病理检查，报告为“下唇鳞形细胞癌”。

讨论：“DLE”为自身免疫性疾病。患者多为20～40岁女性。皮损主要发生在身体显露部位，尤其是面部。本例系长期日晒，下唇粘膜反复感染，未正确处理而致癌变。因此笔者认为本病应早期，正确的诊治。

（本文病理切片承蒙病理教研室苗德林教授协助，在此表示致谢）。



图1：术前正位像



图2：术前侧位像