DOI:10.16016/j.1000-5404.2002.12.063
第24卷第12期 第三军医大学学报 Vol. 24, No. 12
1500 2002年12月 ACTA ACADEMIAE MEDICINAE MILITARIS TERTIAE Dec. 2002

个案与短篇

文章编号:1000-5404(2002)12-1500-01

烧伤患者死亡时间讨论与护理排班制度分析

Analysis of the relationship between death time of burn patients' and nursing on duty arrangement

何 梅,刘永芳,周 玲 (第三军医大学附属西南医院全军烧伤研究所,重庆 400038)

对我科1980年1月至1999年12月死亡的116例烧伤患者的死亡时间进行调查分析,探寻疾病恶化的时间规律,并与护士排班时间的规律相比较,以期对临床护理工作进行指导,以提高护理质量,最大限度降低病死率。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

1980年1月至1999年12月共收治病人11 712例,死亡116例,死亡原因主要是:内脏并发症、感染、吸入性损伤[1]。

1.2 方法

对我科1980年1月至1999年12月间的116例死亡病人,对其死亡时间进行月份、昼夜、每时分布等分析。

1.3 统计学处理

采用χ^2检验。

2 结果与分析

2.1 烧伤病人死亡月份分布,见表1

表1 烧伤病人死亡月份分布

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
人数	4△	3△	5△	3△	18※	12※	14※	16※	16※	12※	7△	6△

※:$P<0.01$ vs △

2.2 烧伤病人死亡的24 h时间分布,见图1




图1 烧伤病人死亡的每时分布

3 讨论

3.1 合理安排工作量

图1显示烧伤病人死亡时间分布有2个高峰段,即清晨3:00~5:00及傍晚18:00~20:00,因此在安排工作量时应合理分配,不能将所有的打针发药、晨晚间护理等集中在一起做,而导致长时间忽略了对病人的病情观察。

3.2 排班应有预见性

烧伤的发病率季节性较强,死亡最多的季节是5~10月。因此在此期间,可安排增强班或机动班,防止当突然收治大批烧伤病人,一名夜班护士无法应对。

3.3 床旁交接班不能流于形式

每天护士有5次交接班,其中死亡数发生最高的18:00、3:00、8:00、12:00均为交接班时间,见图1。可制定相应的床头床旁交接班卡片,以利于及时发现问题和处理问题,还有利划清责任,以增强责任感。

3.4 加强护士的理论和经验学习

据资料显示,烧伤面积与病死率呈正相关,年龄与病死率呈线性相关,有复合伤和内脏并发症的病人,其病死率分别为对照组的11.5和67.0倍;瓦斯爆炸、火药爆炸、吸入性损伤,病死率均较高[2~4]。因此,应积极开展护理理论知识的学习,特别是经验知识的学习,开展死亡病例讨论会,提高护理质量。

3.5 护理人员合理搭配

根据护理人员素质及资历情况合理安排值班。新护士由于经验不足,处理突发事件的能力有限,应尽量避免只有几名新护士在班的情况。

关键词:烧伤;死亡时间;护理排班制
中图法分类号:R473.6 文献标识码:B

参考文献:

[1] 黎 鳌,杨宗城,李刚荣.48 050例烧伤病人的分析[J].解放军医学杂志,1999,24(4):251-255.
[2] 黄跃生,汪仕良,艾深海 等.烧伤死亡原因及几个主要问题的临床分析[J].重庆医学,1994,23(5):290-292.
[3] 李辛群,向 军,廖镇江,等.4 547例烧伤病人及不同时期死亡病例的统计分析[J].中华整形烧伤外科杂志,1995,11(5):335-338.
[4] 李刚荣,黄跃生,黎 鳌.近10年3 911例烧伤病例分析[J].中华整形烧伤外科杂志,1995,11(3):184-188.

(编辑 陈聪连)

作者简介:何 梅(1974-),女,重庆市人,主管护师,主要从事烧伤临床护理方面的研究。电话:(023)68754148-8037

收稿日期:2001-09-20;修回日期:2002-03-18

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net